





Asortyment uzupełniający



Wieszaki

Wieszak FELIX gięty

W standardzie występują trzy rozmiary wieszaka: 477, 565, 662 mm.

Na specjalne życzenie klienta wykonujemy również wieszaki o innej długości. Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu pomiędzy profilami poziomymi w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika łazienkowego o wygiętych profilach poziomych typu:

AMANDA, DARIA G, EVA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszak pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie,



Wieszak FELIX prosty standard

W standardzie występują trzy rozmiary wieszaka 480, 570, 670 mm.

Na specjalne życzenie klienta wykonujemy również wieszaki o innej długości. Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu pomiędzy profilami poziomymi w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika łazienkowego o prostych profilach poziomych typu:

ALICJA 20, 25, 28, AMADEUSZ, DARIA, EVELINA, KAJA, LUCY

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszak pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie,



Wieszak FELIX prosty Victoria

Wieszak przeznaczony do grzejników panelowych typu VICTORIA.

W standardzie występują dwa rozmiary wieszaka 450 i 600 mm.

Na specjalne życzenie klienta wykonujemy również wieszaki o innej długości. Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu pomiędzy pionowymi lub poziomymi panelami w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika panelowego pionowego oraz poziomego typu:

VICTORIA pojedyncza, DIANA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszak pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie,



Wieszak IVO

Wieszak punktowy IVO służy jako dodatkowy element ułatwiający suszenie wilgotnych ręczników. Idealnie pasuje do małych powierzchni grzewczych nadając im swoim wyglądem lekkości.

Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu.

Przeznaczenie:

- do grzejnika rurowego typu:



IGA pojedyncza

- do grzejnika łazienkowego:

ALICJA 20, 25, 28, AMANDA, AMADEUSZ, DARIA, DARIA G, DARIA z półkami, EVA, EVELINA, KAJA, KRISTYNA, KRISTIAN, LUCY, SILVANA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i chrom.



Wieszak BRUNO

Wieszak punktowy BRUNO służy jako dodatkowy element ułatwiający suszenie wilgotnych ręczników. Występuje standardowo w formie okrągłej, kwadratowej oraz trójkątnej.

Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika panelowego pionowego oraz poziomego

DIANA, VICTORIA pojedyncza, VICTORIA z lustrem

- do grzejnika łazienkowego

ALICJA 20, 25, 28, AMANDA, AMADEUSZ, DARIA, DARIA G, DARIA z półkami, ELWIRA, EMILIA, EVA, EVELINA, IRMA, IRMA ZB, JOANNA, KAJA, KRYSTIAN, LENA, LENA ZB, LUCY, SILVANA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszaki pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie.
- Uwaga: brak możliwości wykonania wieszaka w powłoce galwanicznej chrom.



Wieszak WC – na papier toaletowy

Wieszak do łazienki przeznaczony na papier toaletowy. Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu pomiędzy profilami poziomymi w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika łazienkowego typu:

ALICJA 20, 25, 28, AMANDA, AMADEUSZ, DARIA, DARIA G, DARIA z półkami, EVA, EVELINA, KAJA, KRYSTIAN, LUCY, SILVANA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszak pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie,



Półka potrójna

W standardzie występują dwa rozmiary półki: 500, 600 mm. Na specjalne życzenie klienta wykonujemy również półki o innej długości. Zaletą półki jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jej montażu pomiędzy profilami poziomymi w grzejniku.

Przeznaczenie:

- do grzejnika łazienkowego o prostych profilach poziomych typu

ALICJA 20, 25, 28, AMADEUSZ, DARIA, EVELINA, LUCY

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i kolor RAL 7016,
- na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, wieszak pokrywamy powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze z palety RAL lub
- lakierami strukturalnymi dostępnymi w naszej ofercie.

Uwaga: brak możliwości wykonania wieszaka w powłoce galwanicznej chrom.



Wieszak VICTOR magnetyczny

Wieszak magnetyczny Victor jest dedykowany do grzejników o gładkich powierzchniach takich jak Victoria z osłoną dekoracyjną, jednakże sprawdzi się również przy Victorii pojedynczej, podwójnej. Świetnie się sprawdza do suszenia ręczników, ale również w kuchni np. na ściereczkę czy fartuch, wystarczy trochę metalowej gładkiej powierzchni.

W standardzie występuje w rozmiarze 450 mm.

Przeznaczenie:

- do grzejnika typu:

Alex, Kinga, VICTORIA pojedyncza i podwójna, VICTORIA pojedyncza i podwójna z osłoną dekoracyjną, VICTORIA z wkładką zaworową pojedyncza i podwójna

- do grzejnika łazienkowego:

DIANA, ELWIRA, JOANNA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały,
- powłoka galwaniczna chrom.



Wieszak LUIS magnetyczny

Wieszak punktowy LUIS magnetyczny służy jako dodatkowy element, który można powiesić w dowolnym miejscu. Do instalacji wystarczy metalowa, gładka powierzchnia. Świetnie się sprawdza w małych pomieszczeniach nie tylko łazienkach do suszenia ręczników, ale również w kuchni np. na ścierkę czy fartuch.

Przeznaczenie:

- do grzejnika typu:

Każdy grzejnik o prostej powierzchni

ALEX, VICTORIA pojedyncza i podwójna, VICTORIA pojedyncza i podwójna z osłoną dekoracyjną, VICTORIA z lustrem, VICTORIA z wkładką zaworową pojedyncza i podwójna

- do grzejnika łazienkowego:

DIANA, ELWIRA, JOANNA

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały,
- powłoka galwaniczna chrom.



Wieszak Ivo Lux

Wieszak punktowy IVO LUX służy jako dodatkowy element ułatwiający suszenie wilgotnych ręczników. Idealnie pasuje do małych powierzchni grzewczych nadając im swoim wyglądem lekkości.

Zaletą wieszaka jest możliwość wyboru dowolnego miejsca jego montażu.

Przeznaczenie:

- do grzejnika rurowego typu:


FUDŹI, KINGA, RENE pojedynczy

- do grzejnika łazienkowego:

EMILIA, ESME

Powłoka:

- standardowym kolorem jest kolor biały i chrom.



Grzałki

Grzałka służy jako element dodatkowy do grzejników istniejących w systemach centralnego ogrzewania i pozwala na całkowite oraz bezwarunkowe wykorzystanie ciepła w naszych domach. Każdy doceni jej obecność, szczególnie w okresach przejściowych – wiosną oraz jesienią, czyli poza sezonem grzewczym.

Budowa grzałki QUATRO i QUATRO z maskownicą kabla

- regulacja temperatury: 4 poziomy w zakresie 30-60 °C
- funkcja suszarki
- timer „2h back” – po czasie 2h powrót do wcześniejszej nastawy
- timer „2h off” – po czasie 2h wyłączenie grzałki
- dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- niski pobór energii podczas pracy dzięki zaawansowanej elektronice oraz podczas czuwania dzięki zastosowaniu elektroniki wykonanej w technologii Ultra-Low Power
- zabezpieczenie przed zamrożeniem
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorowe
- inteligentna wizualizacja stanów pracy – kolorowa technologia LED
- możliwość obrotu sterownika względem głowicy – pozwala na dowolne ustawienie (obrót) frontu sterownika w poziomie w zakresie kąta 0 – 330. Kąt 0 oznacza wynikową pozycję sterownika po wkręceniu do momentu uszczelnienia grzałki w gnieździe grzejnika, zaś kąt 330 oznacza maksymalny/sumaryczny obrót sterownika w lewo lub/i prawo od pozycji 0.
- znamionowe napięcie zasilające: 230V; 50Hz
- klasa izolacji: kl. I
- Px4 – zabezpieczenie przed wnikaniem wody rozbryzgiwanej

Kolorystyka:

- CHROM – metalizacja galwaniczna
- BIAŁY – barwiony w masie
- CZARNY – barwiony w masie
- SREBRNY – barwiony w masie
- RAL 7016 – barwiony w masie



Grzałka QUATRO
kolor: biały



Grzałka QUATRO
kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
kolor: czarny



Grzałka QUATRO
z maskownicą kabla
kolor: srebrny

Budowa grzałki TRES i TRES z maskownicą kabla

- 3-stopniowa regulacja temperatury: EKO – 30°C, I – 45°C, II – 60°C
- funkcja suszarki
- timer START-STOP – automatyczne wyłączenie po zaprogramowanym czasie
- dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
- zabezpieczenie przed zamarznięciem
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorowe
- inteligentna wizualizacja stanów pracy – kolorowa technologia LED
- możliwość obrotu sterownika względem głowicy – pozwala na dowolne ustawienie (obrót) frontu sterownika w poziomie w zakresie kąta 0 – 330. Kąt 0 oznacza wynikową pozycję sterownika po wkręceniu do momentu uszczelnienia grzałki w gnieździe grzejnika, zaś kąt 330 oznacza maksymalny/sumaryczny obrót sterownika w lewo lub/i prawo od pozycji 0.
- znamionowe napięcie zasilające: 230V; 50Hz
- klasa izolacji: kl. I
- Px4 – zabezpieczenie przed wnikaniem wody rozbryzgiwanej

Kolorystyka:

- CHROM – metalizacja galwaniczna
- BIAŁY – barwiony w masie
- CZARNY – barwiony w masie



Grzałka TRES
kolor: biały



Grzałka TRES
kolor: czarny



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: biały

Trójniki

Trójnik mosiężny jest elementem łączącym grzałkę elektryczną z tradycyjnym ogrzewaniem sieci c.o. Układ ten umożliwia stuprocentowe wykorzystanie grzejnika, szczególnie w okresie letnim i wczesnojesiennym.



Kolor: biały



Kolor: czarny



Kolor: chrom

Zawory zespolone



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub figura prawa biała z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS figura lewa lub prawa 2 styczeń z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowy figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa biały



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa stal nierdzewna



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX RAL 9005 figura lewa lub figura prawa z głowicą RAL 9005



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny biały z głowicą BRILLANT



Zestaw armatury ekskluzywnej kątowny chrom z głowicą BRILLANT



Zestaw instalacyjny PREMIUM ELEGANCKIE kątowny biały z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny stal nierdzewna z głowicą Komex



Zestaw premium EXCLUSIVE kątowny CHROM z głowicą KOMEX



Zestaw premium EXCLUSIVE prosty RAL 9005 mat z głowicą KOMEX

Zawory osiowe



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych w kolorze grzejnika z głowicą KOMEX chrom



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 9005 mat z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewych lub prawych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych biały z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów VISION termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo prawych lub lewych stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów LUX termostatycznych osiowo lewych lub prawych biały z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów LUX termostatycznych osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów LUX termostatycznych osiowo lewych lub prawych stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym biały



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym chrom



Zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy lub prawy z powrotem kątowym stal nierdzewna

Zawory proste i kątowe



Zestaw zaworów termostatycznych prostych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych prostych RAL 7016 z głowicą KOMEX




Zestaw zaworów termostatycznych kątowych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 7016 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych kątowych RAL 9005 z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowy biały z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowy chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowy stal nierdzewna z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowy biały



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowy chrom



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowy stal nierdzewna

Przyłącza jednootworowe



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO osiowo prawych lub lewych białych z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Jeśli kupujący nie otrzymuje innych ustaleń na piśmie, obowiązują poniższe warunki sprzedaży i dostawy:

1. Zamówienie do firmy KOMEX należy przesłać drogą elektroniczną.
e-mail: komex@grzejniki-komex.pl

2. W zamówieniu należy określić: typ, rozmiar, sposób podłączenia, kolor i liczbę sztuk zamawianego towaru, a także adres dostawy, jeśli jest inny niż siedziba zamawiającego. Zamówienia grzejników w wykonaniu niestandardowym powinny być opatrzone rysunkiem, szkicem i opisem słownym.

3. Anulowanie zamówienia lub zmiany w zamówieniu nie będą uwzględniane, jeśli produkcja zamówionych grzejników została rozpoczęta.

4. Termin dostawy podawany w potwierdzeniu zamówienia jest orientacyjny i informuje, kiedy przypuszczalnie produkty zostaną wysłane z naszej firmy.

5. Naszym grzejnikom udzielana jest gwarancja na 5 lat.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych błędami instalatorskimi lub innymi czynnikami zewnętrznymi. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.

7. W przypadku błędów surowcowych i produkcyjnych grzejnika, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

W tym celu należy przesłać pismo pocztą elektroniczną z informacją o zaistniałej sytuacji podając: typ, rozmiar grzejnika, sposób podłączenia, kolor oraz przyczynę reklamacji. Należy również podać datę zakupu grzejnika oraz telefon kontaktowy wraz z adresem miejsca gdzie znajduje się reklamowany grzejnik. Druk reklamacyjny znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.grzejniki-komex.pl, w zakładce do pobrania.

Serwis na terenie całego kraju.