





Grzejniki chromowane

Funkcjonalność oraz elegancki wygląd

Emilia chrom



Na zdjęciu: grzejnik EMILIA CHROM 740/500
Kolor: chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
740	500	65-70	80-85	470	5,6	3,0	197	329	410	300
740	600	65-70	80-85	570	6,4	3,5	227	379	472	300
1260	500	65-70	80-85	470	9,1	4,5	324	540	673	600
1260	600	65-70	80-85	570	10,3	5,5	374	623	776	600

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary




Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




Podłączenie grzałki

ELEKTRO (ZALANY
PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny chrom



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowny chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom

Trójniki



Kolor: chrom

Felicja chrom



Na zdjęciu: grzejnik FELICJA CHROM 1264/450

Kolor: chrom

Zawory: zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
916	450	60-80	95-115	400	6,7	4,0	229	382	475	300
916	600	60-80	95-115	550	7,5	4,5	287	479	596	600
1264	450	60-80	95-115	400	9,9	5,0	313	522	650	600
1264	600	60-80	95-115	550	11,6	6,5	393	655	816	800
1636	600	60-80	95-115	550	16,3	8,5	500	833	1037	1000

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary




Rodzaje połączeń


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH




PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




Podłączenie grzałki


ELEKTRO
(zasilany płynem)



WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W
KOLEKTORACH



WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny chrom



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowny chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom

Trójniki



Kolor: chrom

Felicja chrom ZDC



Na zdjęciu: grzejnik FELICJA CHROM ZDC 1264/450

Kolor: chrom

Zawory: zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
916	450	60-80	95-115	50	6,7	4,0	229	382	475	300
916	600	60-80	95-115	50	7,5	4,5	287	479	596	400
1264	600	60-80	95-115	50	11,6	6,5	393	655	816	600
1636	600	60-80	95-115	50	16,3	8,5	500	540	1037	800

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary



Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne centralne z rozstawem 50mm.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
DOLNE CENTRALNE

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE




Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom

Olimpia chrom



Na zdjęciu: grzejnik OLIMPIA CHROM 1172/600
Kolor: chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
1172	600	60-80	110-130	550	10,6	5,5	370	617	825	600
1732	600	60-80	110-130	550	17,5	8,0	526	877	1097	800

Legenda oznaczeń




L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary




Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe


Podłączenie grzałki



Legenda oznaczeń

Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny chrom



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowny chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom

Trójniki



Kolor: chrom

Paola chrom



Na zdjęciu: grzejnik PAOLA CHROM 916/550

Kolor: chrom

Zawory: zestaw armatury EXCLUSIVE osiowo lewy chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
916	450	60-80	75-95	400	6,7	4,0	229	382	475	300
916	600	60-80	75-95	550	7,5	4,5	287	479	596	300
1264	450	60-80	75-95	400	9,9	5,0	313	522	650	400
1264	600	60-80	75-95	550	11,6	6,5	393	655	816	600
1636	600	60-80	75-95	550	16,3	8,5	500	833	1037	800

Legenda oznaczeń


L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary



Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki


PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH

PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

ELEKTRO
(załany płynem)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W
KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE




Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych INTEGRA osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw armatury EXCLUSIVE kątowny chrom



Zestaw zaworów termostatycznych LUX kątowny chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom

Trójniki



Kolor: chrom

Paola chrom ZDC



Na zdjęciu: grzejnik PAOLA CHROM ZDC 1264/450

Kolor: chrom

Zawory: zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa chrom

Dane techniczne

L [mm]	B [mm]	D [mm]	F [mm]	C [mm]	ciężar [kg]	pojemność [dm³]	moc [W] 55/45/20°C	moc [W] 75/65/20°C	moc [W] 90/70/20°C	moc [W] grzałki
916	450	60-80	75-95	50	6,7	4,0	229	382	475	300
916	600	60-80	75-95	50	7,5	4,5	287	479	596	300
1264	600	60-80	75-95	50	11,6	6,5	393	655	816	600
1636	600	60-80	75-95	50	16,3	8,5	500	833	1037	800

Legenda oznaczeń



L - wysokość grzejnika

D - głębokość od ściany do środka osi przyłączy


C - rozstaw otworów montażowych

B - wysokość grzejnika

F - głębokość całkowita grzejnika od ściany



Dostępne rozmiary



Rodzaje połączeń

Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne w kolektorach.

Podłączenie standardowe

Podłączenie grzałki

PODŁĄCZENIE OD
DOŁU W KOLEKTORACH


PODŁĄCZENIE
KRZYŻOWE

PODŁĄCZENIE
DOLNE CENTRALNE

ELEKTRO
(ZALANY PŁYNEM)

WODNO-ELEKTRYCZNY
OD DOŁU W KOLEKTORACH

WODNO-ELEKTRYCZNY
PODŁĄCZENIE KRZYŻOWE




Legenda oznaczeń



Polecany asortyment uzupełniający

Zawory



Zestaw zaworów termostatycznych VISION osiowo lewych lub prawych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów termostatycznych LUX osiowo prawych lub lewych chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych TWINS kątowych figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX



Zestaw zaworów zespolonych DUO-PLEX figura lewa lub figura prawa chrom



Zestaw zaworów termostatycznych UNICO figura lewa lub prawa chrom z głowicą KOMEX

Grzałki

Dostępne moce: 300, 400, 600, 800, 1000 W



Grzałka QUATRO
Kolor: chrom



Grzałka QUATRO
z maskownicą
kolor: chrom



Grzałka TRES
kolor: chrom



Grzałka TRES
z maskownicą kabla
kolor: chrom